

**KORADO**

**KORALUX**



Σ Φ 20mm 30x30mm



**ΤΥΠΟΣ LINEAR KLASIK**


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΚΕΝΤΡΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	(mm)	ΑΠΟ ΤΟΙΧ (mm)	(Kcal/h)	€
450	930	420	68-90	391	143
450	1340	420	68-90	558	167
450	1675	420	68-90	690	198
600	930	570	68-90	522	157
600	1340	570	68-90	745	185
600	1675	570	68-90	920	222
750	930	720	68-90	652	175
750	1340	720	68-90	930	208
750	1675	720	68-90	1150	237

**ΤΥΠΟΣ RONDO PLUS**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΚΕΝΤΡΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	(mm)	ΑΠΟ ΤΟΙΧ (mm)	(Kcal/h)	€
450	764	400	90-110	358	151
450	1204	400	90-110	551	193
450	1820	400	90-110	840	250
600	764	550	90-110	465	162
600	1204	550	90-110	716	208
600	1820	550	90-110	1091	275
750	764	700	90-110	570	175
750	1204	700	90-110	878	227
750	1820	700	90-110	1337	300

L (mm)	450	600	750
B (mm)	90 - 110	180 - 120	110 - 130

Σ Φ 24mm D 41x35mm



**ΤΥΠΟΣ LINEAR PLUS**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΚΕΝΤΡΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	(mm)	ΑΠΟ ΤΟΙΧ (mm)	(Kcal/h)	€
450	764	400	68-90	358	132
450	1204	400	68-90	551	179
450	1820	400	68-90	840	244
600	764	550	68-90	465	138
600	1204	550	68-90	716	187
600	1820	550	68-90	1091	255
750	764	700	68-90	570	144
750	1204	700	68-90	878	194
750	1820	700	68-90	1337	265

Σ Φ 24mm D 41x35mm




-ΔΤ 90/70/20


- Τα σώματα συνοδεύονται από στηρίγματα τοίχου, τάπα & εξαεριστικό
- Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται σε χρώμα RAL 9010
- Χρωματισμοί κατόπιν παραγγελίας με επιβάρυνση 30%
- Για τοποθέτηση σωμάτων ως διαχωριστικά, επιβάρυνση 32€
- Κατόπιν παραγγελίας σώματα με σύνδεση στη μέση

**ΤΥΠΟΣ LINEAR PLUS-M**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΚΕΝΤΡΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	(mm)	ΑΠΟ ΤΟΙΧ. (mm)	(Kcal/h)	€
450	764	Μέση	68-90	358	<b>177</b>
450	1204	Μέση	68-90	551	<b>225</b>
450	1820	Μέση	68-90	840	<b>283</b>
600	764	Μέση	68-90	465	<b>178</b>
600	1204	Μέση	68-90	716	<b>225</b>
600	1820	Μέση	68-90	1091	<b>292</b>
750	764	Μέση	68-90	570	<b>180</b>
750	1204	Μέση	68-90	878	<b>236</b>
750	1820	Μέση	68-90	1337	<b>300</b>


**ΤΥΠΟΣ TUBUS-M**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΚΕΝΤΡΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	(mm)	ΑΠΟ ΤΟΙΧ. (mm)	(Kcal/h)	€
450	780	Μέση	66-88	454	<b>341</b>
450	1200	Μέση	66-88	656	<b>434</b>
450	1830	Μέση	66-88	962	<b>572</b>
600	780	Μέση	66-88	604	<b>351</b>
600	1200	Μέση	66-88	875	<b>450</b>
600	1830	Μέση	66-88	1282	<b>597</b>
750	780	Μέση	66-88	755	<b>361</b>
750	1200	Μέση	66-88	1094	<b>463</b>
750	1830	Μέση	66-88	1602	<b>621</b>


**-ΔΤ 90/70/20**
**-Τα σώματα συνοδεύονται από στηρίγματα τοίχου, τάπα & εξαεριστικό**
**-Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται σε χρώμα RAL 9010**
**-Χρωματισμοί κατόπιν παραγγελίας με επιβάρυνση 30%**
**-Για τοποθέτηση σωμάτων ως διαχωριστικά, επιβάρυνση 32€**



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΩΤΟ ΣΩΜΑ HARMONY

by **KORADO**

(με οριζόντια & κάθετη τοποθέτηση)

### KORALUX<sup>®</sup>




ΣΤΟΙΧΕΙΑ	5		8		11		14		17		20			
	ΜΗΚΟΣ/ ΥΨΟΣ		230		368		506		644		782		920	
ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ	ΤΟΠΟΘΕΤ.	ΚΑΘ.	ΟΡΙΖ.	ΚΑΘ.	ΟΡΙΖ.	ΚΑΘ.	ΟΡΙΖ.	ΚΑΘ.	ΟΡΙΖ.	ΚΑΘ.	ΟΡΙΖ.	ΚΑΘ.	ΟΡΙΖ.	
800	kcal/h	192	136	307	201	422	281	537	382	652	510	767	672	
	€	1260		1690		2130		2560		2995		3432		
1000	kcal/h	240	170	384	251	527	352	672	477	815	638	959	839	
	€	1320		1760		2192		2623		3058		3494		
1200	kcal/h	286	204	458	301	630	422	801	573	973	765	1144	1008	
	€	1390		1830		2270		2710		3146		3586		
1400	kcal/h	329	237	528	351	726	492	924	668	1121	893	1319	1176	
	€	1460		1905		2350		2795		3240		3680		
1600	kcal/h	372	272	595	402	817	562	1041	764	1263	1021	1486	1343	
	€	1540		1990		2438		2882		3330		3780		
1800	kcal/h	413	305	661	452	908	633	1156	859	1404	1148	1650	1512	
	€	1628		2077		2530		2984		3432		3885		
2000	kcal/h	451	340	722	502	992	703	1263	955	1533	1275	1804	1680	
	€	1715		2170		2625		3085		3538		3990		
Βάρος σωμ. (kg/m)		7.2		11.5		15.8		20.1		24.4		28.6		
Χωρητ. Νερού(l/m)		5.5		8.9		12.2		15.5		18.8		22.1		



\*89mm είναι μόνο στο σώμα με το β εσοχή

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ θέση



ΚΑΘΕΤΗ θέση



\*Τα σώματα διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.

\*Τα στοιχεία είναι ανοξ. σωλ. Φ40 και οι συλλέκτες ανοξ. σωλ. Φ30

\* Οι αποδόσεις είναι υπολογισμένες κατά EN442 για ΔΤ 90/70° C και T=20° C.