


**ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ-ΚΑΘΕΤΟ
RADIK PLAN VERTIKAL-M
by KORADO**



Ύψος H (mm)	Μήκος L (mm)	ΤΥΠΟΣ 10			ΤΥΠΟΣ 20		
		400	600	900	400	600	900
1600	Kcal/h	646	890	1226	919	1282	1797
	Βάρος(kg)-H ₂ O(lt)	20.11-3.7	28.41-5.0	45.21-6.9	33.23-7.0	48.98-9.3	75.47-13.3
	€	415	490	570	465	540	660
1800	Kcal/h	708	975	1342	1005	1403	1963
	Βάρος(kg)-H ₂ O(lt)	22.59-4.1	31.99-5.6	50.79-7.7	37.51-7.9	55.16-10.4	84.95-15.0
	€	440	520	610	500	575	725
2000	Kcal/h	767	1056	1455	1087	1517	2125
	Βάρος(kg)-H ₂ O(lt)	25.07-4.6	35.57-6.2	56.47-8.6	41.61-8.8	61.26-11.6	94.45-16.6
	€	465	550	650	535	615	790
2300	Kcal/h	851	1172		1204	1681	
	Βάρος(kg)-H ₂ O(lt)	28.85-5.3	40.85-7.1		47.91-10.1	70.46-13.3	
	€	500	600		590	670	



***ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ**

*Οι αποδόσεις είναι υπολογισμένες κατά EN442 για ΔΤ 90/70 °C και T= 20 °C
*Τα σώματα παραδίδονται σε χρώμα λευκό RAL9010. Υπόλοιποι χρωματισμοί επιβαρύνονται με 30%


ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ KORATHERM[®]
 by **KORADO[®]**
ΚΑΘΕΤΑ K10V

Μήκος L (mm)	144		218		366		514		588		662		884		958	
	2		3		5		7		8		9		12		13	
Υψος H (mm)	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€
500	97	112	147	132	246	173	346	214	396	235	445	255	594	318	644	338
600	115	118	175	140	292	185	411	229	470	252	529	274	706	341	765	363
700	133	123	202	147	339	195	476	243	544	267	613	291	818	363	887	387
800	151	129	230	155	385	206	541	257	619	283	697	309	931	385	1008	411
900	170	135	257	162	431	217	605	272	693	299	780	326	1042	408	1128	436
1000	188	141	284	169	477	228	670	286	766	315	863	344	1153	431	1249	460
1100	206	146	311	177	523	238	734	300	840	331	946	362	1263	454	1369	485
1200	224	152	339	185	569	250	798	314	913	346	1029	379	1373	476	1489	509
1400	260	164	393	199	660	271	927	342	1061	379	1195	414	1595	522	1729	558
1600	296	175	448	214	752	293	1055	371	1207	410	1360	450	1815	567	1968	607
1800	332	186	502	229	844	314	1184	400	1355	442	1526	485	2037	613	2208	656
2000	368	197	557	244	936	336	1314	428	1503	474	1692	520	2260	659	2449	705

ΚΑΘΕΤΑ K20V

Μήκος L (mm)	144		218		366		514		588		662		884		958	
	2		3		5		7		8		9		12		13	
Υψος H (mm)	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€
500	148	230	224	272	376	354	529	436	605	477	681	519	909	642	985	683
600	175	242	264	287	444	376	623	464	713	510	803	554	1072	688	1162	733
700	201	254	304	302	510	398	716	494	820	542	923	589	1232	733	1335	781
800	227	267	343	317	576	420	809	523	925	575	1041	625	1391	780	1507	831
900	252	277	382	333	641	442	900	553	1029	606	1159	662	1547	826	1677	880
1000	277	290	420	347	705	464	990	581	1132	640	1275	697	1702	871	1844	930
1100	302	302	458	364	769	486	1079	608	1235	671	1390	733	1857	918	2012	979
1200	327	313	496	378	832	508	1168	638	1337	703	1505	768	2009	963	2178	1028
1400	377	337	570	408	957	553	1344	696	1538	767	1731	840	2312	1056	2506	1126
1600	425	360	643	439	1080	597	1517	753	1730	832	1954	911	2609	1147	2827	1226
1800	473	385	716	471	1201	641	1687	811	1930	897	2173	982	2902	1239	3144	1323
2000	520	408	787	501	1322	685	1856	870	2123	961	2390	1053	3192	1330		

*Τα σώματα διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.

*Διατίθεται και ο τύπος K11 (με μαιάνδρο) με επιβάρυνση 22%

*Τα σώματα διατίθενται και με σύνδεση στη μέση (τύποι K10VM, K20VM) με επιβάρυνση 50€ (στον τιμοκατάλογο) με τα ίδια τεχνικά στοιχεία.

*Τα σώματα παραδίδονται σε χρώμα λευκό RAL9010. Υπόλοιποι χρωματισμοί επιβαρύνονται με 30%.

**ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ-ΤΥΠΟΣ K22H**

ΥΨΟΣ Η (mm)	144		218		366		514		588		662		884		958	
	2		3		5		7		8		9		13		13	
ΜΗΚΟΣ L (mm)	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€
500	270	213	377	249	567	321	736	395	814	431	889	468	1104	577	1172	613
600	324	225	452	265	681	344	883	423	977	463	1067	502	1325	622	1406	662
700	379	236	528	280	794	365	1031	452	1140	495	1245	538	1546	667	1641	710
800	433	249	603	295	907	388	1178	480	1303	527	1422	573	1767	712	1875	758
900	487	261	679	311	1021	409	1325	509	1465	559	1600	608	1988	757	2109	806
1000	541	272	754	326	1134	432	1472	538	1628	590	1778	644	2209	802	2344	855
1100	595	285	830	341	1248	453	1619	566	1791	622	1956	678	2430	848	2578	93
1200	649	297	905	357	1361	476	1767	595	1954	654	2134	714	2651	892	2813	952
1400	757	321	1056	387	1588	520	2061	652	2279	718	2489	784	3092	982	3281	1049
1600	865	345	1207	418	1815	564	2356	709	2605	781	2845	854				
1800	973	369	1357	448	2042	608	2650	766	2931	845	3200	925				
2000	1082	394	1508	479	2268	652	2944	823	3256	909	3556	995				
2300	1244	430	1735	525	2609	717	3386	909	3745	1005						
2600	1406	466	1961	572	2949	783	3828	995								
3000	1622	514	2262	633	3403	871										

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ-ΤΥΠΟΣ K21H

ΥΨΟΣ Η (mm)	144		218		366		514		588		662		884		958	
	2		3		5		7		8		9		12		13	
ΜΗΚΟΣ L (mm)	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€
500	176	226	252	267	394	347	531	430	598	471	664	512	862	634	927	675
600	212	237	302	281	473	371	637	458	717	502	797	547	1034	680	1113	723
700	247	250	353	296	552	391	743	488	837	536	930	582	1207	725	1298	772
800	282	260	403	312	631	415	849	515	956	567	1062	618	1379	770	1484	822
900	317	273	454	328	710	436	955	545	1076	599	1195	653	1551	816	1669	871
1000	353	283	504	342	789	458	1061	572	1196	631	1328	689	1724	861	1855	919
1100	388	296	554	358	868	480	1167	602	1315	663	1461	723	1896	907	2040	969
1200	423	308	605	372	947	502	1273	631	1435	694	1593	759	2068	953	2226	1017
1400	494	332	706	403	1105	545	1485	688	1674	759	1859	831	2413	1044	2597	1115
1600	564	355	806	433	1262	589	1698	745	1913	823	2125	901	2758	1135	2968	1213
1800	635	378	907	463	1420	632	1910	802	2152	887	2390	971	3103	1226	3339	1310
2000	705	402	1008	494	1578	676	2122	859	2391	952	2656	1041	3447	1324		
2300	811	438	1159	538	1815	742	2440	945	2750	1047	3054	1149				
2600	917	472	1310	584	2051	807	2759	1031	3108	1143	3452	1255				
3000	1058	519	1512	645	2367	894	3183	1145	3587	1270						

*Τα σώματα διατίθενται κατόπιν παραγγελίας

*Τα σώματα διατίθενται και με σύνδεση στη μέση M (μέχρι 2000mm) με επιβάρυνση 60€ (στον τιμοκατάλογο) με τα ίδια τεχνικά στοιχεία.

*Τα σώματα παραδίδονται σε χρώμα λευκό RAL9010. Υπόλοιποι χρωματισμοί επιβαρύνονται με 30%.

Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ **KORATHERM[®]**

 by **KORADO[®]**
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ-ΤΥΠΟΣ Κ11Η

ΥΨΟΣ Η (mm)	144		218		366		514		588		662		884		958	
	2		3		5		7		8		9		12		13	
ΜΗΚΟΣ L (mm)	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€
500	131	137	189	161	299	209	404	255	455	279	505	303	648	375	695	399
600	157	143	226	169	359	221	485	273	546	298	606	324	778	402	833	428
700	183	151	264	179	419	234	566	290	637	318	707	346	908	429	973	457
800	209	158	302	187	479	248	647	307	728	338	808	367	1037	457	1112	487
900	236	165	340	197	538	261	728	324	819	357	909	388	1167	484	1250	517
1000	261	172	378	206	599	274	808	341	910	376	1010	410	1297	512	1390	545
1100	287	179	415	215	658	287	889	359	1001	395	1111	431	1427	539	1528	575
1200	314	187	453	224	718	300	970	376	1092	414	1212	453	1157	566	1668	605
1400	366	200	529	242	838	326	1132	410	1274	452	1414	495	1815	621	1945	663
1600	419	214	604	261	957	353	1293	445	1456	492	1616	538	2075	675	2223	722
1800	470	229	679	279	1077	379	1454	479	1638	530	1818	580	2334	731	2501	781
2000	523	243	755	297	1196	406	1616	514	1820	568	2020	623	2594	785	2780	839
2300	601	264	869	324	1376	448	1858	565	2093	626	2323	686	2982	868	3196	928
2600	680	285	982	352	1556	485	2101	617	2366	684	2626	750	3372	949	3613	1016
3000	784	314	1133	388	1795	538	2424	686	2730	760	3030	835	3891	1059		

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ-ΤΥΠΟΣ Κ20Η

ΥΨΟΣ Η (mm)	144		218		366		514		588		662		884		958	
	2		3		5		7		8		9		12		13	
ΜΗΚΟΣ L (mm)	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€	kcal/h	€
500	206	188	294	290	459	291	610	360	681	394	751	429	947	532	1008	566
600	247	199	353	307	551	311	732	386	817	424	901	461	1136	574	1210	611
700	288	210	412	325	642	332	854	412	954	453	1052	494	1325	615	1411	656
800	329	220	471	343	734	351	976	439	1090	482	1202	526	1514	657	1613	701
900	370	231	530	360	826	371	1098	465	1226	512	1352	559	1704	699	1814	746
1000	412	241	589	378	918	391	1219	491	1362	541	1502	591	1893	741	2016	791
1100	453	252	647	397	1009	412	1341	517	1499	571	1652	623	2082	783	2218	836
1200	494	263	706	415	1101	431	1463	543	1635	600	1803	656	2272	825	2419	881
1400	576	284	824	451	1285	471	1707	596	1907	659	2103	721	2650	908	2822	971
1600	659	306	942	486	1468	512	1951	649	2180	717	2403	786	3029	992	3226	1060
1800	741	326	1060	521	1652	551	2195	701	2452	776	2704	851	3408	1075		
2000	823	348	1177	559	1835	592	2439	754	2725	835	3004	916	3447	796		
2300	947	380	1354	612	2111	652	2805	832	3134	923	3455	1013				
2600	1070	412	1530	665	2386	711	3171	911	3542	1011						
3000	1235	455	1766	737	2753	791	3658	1016								

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ KORATHERM®

 by **KORADO®**
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΤΥΠΟΣ K23H


Υψος H (mm)	Μήκος L (mm)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
144	kcal/h	308	369	431	492	554	615	677	738	861	984	1107	1231	1415	1600	1846
	€	328	501	366	385	403	422	440	458	496	533	570	608	664	719	794
218	kcal/h	458	550	642	734	826	917	1009	1101	1284	1467	1651	1834	2110	2385	2751
	€	385	644	432	455	479	503	527	551	598	646	693	740	811	883	978

ΤΥΠΟΣ K44H


Υψος H (mm)	Μήκος L (mm)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
144	kcal/h	527	633	738	844	949	1054	1159	1265	1476	1686	1898	2109	2425	2741	3163
	€	750	786	823	859	895	932	968	1004	1077	1150	1222	1295	1404	1513	1659
218	kcal/h	752	902	1053	1202	1353	1503	1654	1804	2104	2405	2706	3007	3457	3909	4510
	€	872	918	964	1010	1056	1102	1149	1195	1287	1378	1470	1562	1701	1838	2022

ΤΥΠΟΣ K46H


Υψος H (mm)	Μήκος L (mm)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
144	kcal/h	619	743	867	991	12295	1238	1362	1486	1734	1981	2229	2477	2848	3220	3715
	€	827	868	908	948	988	1028	1068	1109	1189	1269	1350	1430	1551	1671	1832
218	kcal/h	906	1088	1269	1451	1632	1813	1994	2176	2539	2901	3264	3627	4170	4715	5440
	€	963	1014	1065	1115	1166	1217	1267	1318	1420	1522	1623	1725	1878	2030	2233



Type 23



Type 44



Type 46

*Τα σώματα διατίθενται κατόπιν παραγγελίας




*Τα σώματα διατίθενται και με σύνδεση στη μέση M (μέχρι 2000mm) με επιβάρυνση 60€ (στον τιμοκατάλογο) με τα ίδια τεχνικά στοιχεία.

*Τα σώματα παραδίδονται σε χρώμα λευκό RAL9010. Υπόλοιποι χρωματισμοί επιβαρύνονται με 30%.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ KORATHERM® reflex

 by **KORADO**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ		4	6	8	10
Μήκος L (mm)		514	662	810	958
Υψος H (mm)	kcal/h.	852	1171	1490	1810
	Βάρος (kg)	23	30,2	37,5	44,7
	Περιεκτ. /H ₂ O (lt)	5,1	7,4	9,7	12
	€	572	754	897	1040


ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 6

KORATHERM VERTΙΚΑΛ, KORATHERM REFLEX


ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΑ

KORATHERM HORIZONTΑΛ

KORATHERM HORIZONTΑΛ - M


*Τα σώματα διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.

* Οι αποδόσεις είναι υπολογισμένες κατά EN442 για ΔΤ 90/70° C και T=20° C.

*Τα σώματα παραδίδονται σε χρώμα λευκό RAL9010. Υπόλοιποι χρωματισμοί επιβαρύνονται με 30%.